

Број: 0101-737/3
Датум: 13.06.2023.
Број набавке 2.3.3/2023

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

Скерлићева бр.1
Београд 11000
Мејл адреса:anita.lapcevic@nb.rs

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Наручилац Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1 на основу члана 46. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, спроводи поступак набавке на коју се закон не примењује доношењем Налога који потписује управник или овлашћено лице, а на захтев предлагача/ начелника Организационе јединице Наручиоца. Саставни део налога је спецификација **добара/ услуга/ радова**. Налог са спецификацијом се доставља Служби за план и анализу/ Одељења за економско рачуноводствене послове.

Наручилац односно Служба за план и анализу у складу са чланом 47. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, упућује путем поште или електронским путем на адресе три привредна субјекта **ПОЗИВ за достављање понуда** са Спецификацијом предмета набавке.

Набавка на коју се закон не примењује се реализује на основу закљученог УГОВОРА или издавањем НАРУЦБЕНИЦЕ у зависности од вредности уговора.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда буду имале најнижу понуђену укупну цену/ вредност изабраће се понуда оног понуђача који буде извучен жребањем.

Понуду доставити на мејл адресу : anita.lapcevic@nb.rs

Рок за достављање понуда је 20. јун 2023. године.

Управник

Др Владимир Пиштало

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
- Члан 42. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки
и набавки на које се закон не примењује у Народној библиотеци Србије
0101-970/1 од 29.10.2020. године -

НАЗИВ НАБАВКЕ : Радови на чишћењу и санацији бакарног крова библиотеке

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА НАБАВКОМ : Бакарни лим на крову библиотеке је оригиналан, из времена грађења објекта.

У међувремену је добио зелену патину која штити бакар и повећава му трајност. Због атмосферских загађења долази до прљања крова односно до стварања жућкасто браонкастог талог преко постојеће патине. **Потребно је талог очистити али тако да се скине талог а да се не уништи патина.** Зона крова око димњака котларнице нема зелену патину због замашћења крова од дима од нафтних деривата из котла. **Потребно је и ту зону очистити и одмастити.**

Објект Народне библиотеке је споменик културе и његов препознатљиви зелени кров се мора **пажљиво и редовно одржавати.** Сви поступци чишћења се морају пажљиво спроводити да би се **очувала постојећа патина.** Пре почетка радова урадити пробе метода чишћења. Чишћење вршити након **одобрења Завода за заштиту споменика**

У зонома крова око светларника од полиестера има **приметних процуривања.** Прегледати површине у зонама цурења, **поправити лимарски или гитовати квалитетним гитоваима за бакарни лим. Произвођача СИКА или еквивалентно.**

ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (ДОБРА/УСЛУГЕ/РАДОВИ) ::

РБ	ОПИС	ЈЕД.МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД.ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
1.	Чишћење крова. Кров чистити физичким и хемијским методама придржавајући се услова Завода за заштиту споменика Током и на крају чишћења површину обилно испрати чистом водом	М2	3370		

2.	Чишћење старог гита на крову, посебно око купола на местима ранијих гитовања. Гит одстранити ручним алатима	M2	253		
3.	Гитовање бакарног крова на местима процуривања. Користити гитове предвиђене за бакар. На крају радова извршити проверу заптивености приликом јаке кише или наливањем цревом. У случају потребе гитовати накнадно места са процуривањем	M2	320		
	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А :				
	ИЗНОС ПДВ-А :				
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ :				

ОЧЕКИВАНИ ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ: 14.07.2023

Назив одељења: Техничко безбедносно одељење


Сагласан руководиоца Сектора:




Доставити:

архиви
служби за план и анализу

Предлагач набавке


Миљисав Вуловић (потпис)